

VACUNACIÓN GRUPOS 6B Y 6C

Grupo 6B. Docentes y personal de educación infantil y educación especial.

Grupo 6C. Docentes y personal de educación primaria y secundaria.

ÍNDICE:

1- Aplicación de **primeras** vacunas:

- 2.1 Mayores de 60 años.
- 2.2 Menores de 60 años.

2- Administración de las **segundas dosis**, a las personas a quienes se les aplico **inicialmente Vaxzevria®** (Astrazeneca).

- 2.1 Mayores de 60 años.
- 2.2 Menores de 60 años.

3- Consideraciones especiales:

- ✓ Lactancia materna, gestación y búsqueda de embarazo.
- ✓ Las personas con antecedente de infección sintomática o asintomática por sars-cov-2.

Anexo 1: Puntos externos de vacunación frente a la COVID-19 en Cantabria.



1º- APLICACIÓN DE PRIMERAS VACUNAS

2.1 Mayores de 60 años

Cómo el grupo está cerrado, aquellos usuarios que pertenezcan al grupo 6B y 6C se puedan inscribir al formulario de incidencias:

<https://www.scsalud.es/coronavirus-vacunas-grupovacunacion>

EN OBSERVACIONES PONER EL CÓDIGO EDUC



2.2 Menores de 60 años

Continúa la vacunación en este tramo de edad.

Finalizada esta semana, a partir del día 21 de junio, quienes aún estén sin vacunar, se pueden inscribir al **FORMULARIO DE INCIDENCIAS**. Ver apartado anterior.

<https://www.scsalud.es/coronavirus-vacunas-grupovacunacion>

EN OBSERVACIONES PONER EL CÓDIGO EDUC

2º- ADMINISTRACIÓN DE LAS SEGUNDAS DOSIS, A LAS PERSONAS A QUIENES SE LES APLICO INICIALMENTE VAXZEVRIA® (ASTRA ZENECA)

2.1. Personas mayores de 60 años:

- **Vacuna:** Vaxzevria®.
- **Cuándo:** 12ª semana.
- **Personal COVID/Dirección de los centros educativos:**
 - Identifica colectivo.
 - Enlace con los puntos de vacunación externo.
- **Dónde:**

Vacunación de la primera dosis	Vacunación de la segunda dosis	Citación
Usuarios vacunados en el Centro de Salud/Consultorio	Punto externo de vacunación	Automática por Jano o Personal Administrativo
Usuarios vacunados en Punto externo	Punto externo de vacunación	A través de Personal COVID del Centro Educativo, o automática por Jano/Personal Administrativo

A quienes han sido vacunados por Grupo de Edad, la citación y aplicación de la segunda dosis, se le realizará desde el Centro de Salud o Punto Externo dónde se le inyectó la primera.

✓ **Incidencias:**

**Pendientes de 2ª dosis no citados, una vez pasada la semana 12:
FORMULARIO DE INCIDENCIAS en el siguiente enlace:**

<https://www.scsalud.es/coronavirus-vacunas-grupovacunacion>

EN OBSERVACIONES PONER EL CÓDIGO EDUC

2.2. Personas menores de 60 años:

- **Vacuna:** Aplicación de Comirnaty®, de Pzifer/BioNTech.

En el caso de las personas que rechacen esta vacuna, deberán manifestarlo formalmente (Consentimiento Informado por rechazo), y podrán solicitar ser vacunados con una dosis de Vaxzevria®.

Este documento está disponible, tanto en el Punto Vacunal, como en la página del SCS.

<https://www.scsalud.es/documents/2162705/13143867/Consentimiento+informado+vacunaci%C3%B3n+AstraZeneca+01-06-2021.pdf/5a303d63-1feb-6d13-6645-5a7cfdc04500?t=1622530461374>,

El documento deberá entregarse, debidamente cumplimentado, en el referido Punto Vacunal **como requisito indispensable** para poder acceder a la vacunación.

- **Cuándo:** La aplicación de la 2ª dosis se realizará a partir de las 12-16 semanas de la administración de la primera.
- **Personal COVID/Dirección de los centros educativos:**
 - Identifica colectivo y los rechazos a Comirnaty®, de Pzifer/BioNTech.
 - Enlace con los puntos de vacunación externo.

- **Dónde:**

Vacunación de la primera dosis	Vacunación de la segunda dosis	Citación
Usuarios vacunados en el centro de salud	Punto externo de vacunación	Automática por Jano o Personal Administrativo
Usuarios vacunados en Punto externo	Punto externo de vacunación	A través de Personal COVID del Centro


Educativo, o automática por Jano/Personal Administrativo

✓ **Incidencias:**

**Pendientes de 2ª dosis no citados, una vez pasada la semana 16:
FORMULARIO DE INCIDENCIAS en el siguiente enlace:**

<https://www.scsalud.es/coronavirus-vacunas-grupovacunacion>

EN OBSERVACIONES PONER EL CÓDIGO EDUC



The screenshot shows the 'FORMULARIO DE INCIDENCIAS' form. It includes fields for 'NOMBRE', 'APELLIDO 1', and 'APELLIDO 2'. There are also fields for 'DNI', 'MÓVIL', and 'CORREO ELECTRÓNICO'. A dropdown menu for 'GRUPO DE VACUNACIÓN' is visible. The 'OBSERVACIONES' field contains the text 'EDUC'. A red arrow points to this field from the sidebar in the previous image. Below the form, there is a 'POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS' link, an 'ACEPTO' checkbox, a CAPTCHA image with the number '8657', and a 'TEXTO DE VERIFICACIÓN' field. A 'VALIDAR' button is at the bottom right.

4- CONSIDERACIONES ESPECIALES:

✓ **Lactancia materna, gestación y búsqueda de embarazo.**

Las mujeres gestantes, en periodo de lactancia materna o en búsqueda de un embarazo se vacunarán en su centro de salud de referencia con una vacuna de ARN mensajero.

Las gestantes se vacunarán a partir del segundo trimestre de embarazo, las mujeres en periodo de lactancia en cualquier momento y aquellas que buscan su embarazo deberán descartar no estar embarazadas en el momento de la vacunación.

Para garantizar la administración con seguridad en estos tres supuestos el seguimiento de la mujer así como su vacunación se realizará en el centro de salud de referencia.

✓ **Las personas con antecedente de infección sintomática o asintomática por sars-cov-2**

Independientemente de la fecha de confirmación, se vacunarán como se especifica a continuación según la edad y el momento de la infección. Estas recomendaciones son para las vacunas cuya pauta es de dos dosis (Comirnaty, Vaxzevria y vacuna de Moderna)

**VACUNACIÓN CONTRA LA COVID-19
SI YA HAS PASADO LA ENFERMEDAD**

The infographic is divided into four quadrants based on age and timing of infection:

- Top Left (Red):** Personas con 65 años o menos. si has sido positivo+ antes DE LA PRIMERA DOSIS: Solo UNA DOSIS. A partir de SEIS MESES tras diagnóstico o inicio de síntomas. (Calendar icon with '6')
- Top Right (Blue):** Personas con más de 65 años. si has sido positivo+ antes DE LA PRIMERA DOSIS: DOS DOSIS. Cuando estén completamente recuperados o haya finalizado el aislamiento. NO SE ESPERA SEIS MESES. (Calendar icon with 'X')
- Bottom Left (Orange):** si has sido positivo+ después DE LA PRIMERA DOSIS: 2ª dosis tras SEIS MESES desde inicio de síntomas o diagnóstico de infección. (Calendar icon with '6')
- Bottom Right (Dark Blue):** si has sido positivo+ después DE LA PRIMERA DOSIS: Se completa la pauta con una 2ª DOSIS. Cuando estés completamente recuperado o haya finalizado el periodo de aislamiento. NO SE ESPERA SEIS MESES para la 2ª dosis. (Calendar icon with 'X')

Logos: GOBIERNO de CANTABRIA, CONSEJERÍA DE SANIDAD, SCS.

<https://www.scsalud.es/coronavirus-vacunas-ciudadanos>

ANEXO 1 PUNTOS EXTERNOS DE VACUNACIÓN

Hospitales Tres Mares, Sierrallana, Laredo, Universitario Marqués de Valdecilla y Liencres.

Palacio de Exposiciones de Santander y Pabellón Polideportivo Patxi Torres.

